



## TWIN-BOX MOBILE TONANLAGEN

[www.itec-audio.com](http://www.itec-audio.com)

**DIESE BOX HAT EIN GANZ BESONDERES FEATURE.**  
Die beiden Lautsprecher strahlen im Winkel von 180° in zwei Richtungen ab. Mit einem „Dreh“ verwandelt sich die Box, und beide Lautsprecher zeigen in eine Richtung. Konzentrierte Beschallungsleistung für Plätze und Säle. Die ITEC TWIN-BOX ist das ultimative Gerät für Führungen, Bildungsreisen, Prozessionen, ...

 **ITEC**

# FASZINIERENDE FUNKTIONALITÄT

## DIE LEISTUNGSSTARKE MOBILE LAUTSPRECHERANLAGE IM TASCHENFORMAT

Die Beschallungsleistung ist einfach beeindruckend. Mehrere hundert Personen werden Ihre Worte hören und verstehen. Ob bei Prozessionen und Führungen, bei Ausflügen, Städtereisen, dieses kleine Kraftpaket ist immer mit dabei und passt sich den Gegebenheiten im Handumdrehen an. Der einzigartige Dreh macht's möglich!

### SCHALLABSTRAHLUNG IN ZWEI RICHTUNGEN



### DER EINZIGARTIGE DREH MACHT'S MÖGLICH



### KONZENTRIERTE BESCHALLUNG IN EINE RICHTUNG!



## TWIN-BOX UMHÄNGEN

Für Führungen und kleinere Prozessionen: Hängen Sie die Twin-Box mit dem praktischen Tragegurt einfach um und vorangehende und nachfolgende Teilnehmer werden Ihren Worten aufmerksam folgen.

**Mit dem Funkmikrofon bewegen Sie sich uneingeschränkt und völlig kabellos.**



## TWIN-BOX MITGETRAGEN

Bei größeren Teilnehmerzahlen ist es von Vorteil, die Twin-Box über Kopf mitzutragen. Dazu verwenden Sie das mitgelieferte Stativ mit Köcher und Tragegurt. Der Schall kann sich so frei ausbreiten und

**Ihre Stimme wird über viele hundert Meter weit getragen.**



## TWIN-BOX AUFGESTELLT

Im Saal, beim Pfarrfest auf der Wiese oder bei Verabschiedungen am Friedhof. Stecken Sie die Twin-Box aufs Stativ, schließen Sie bei Bedarf noch ein weiteres Mikrofon und einen CD-Spieler an

**und schon haben Sie den besten Ton für Ihre Veranstaltung.**



## STARKE EXTRAS

### ITEC FUNKMIKROFONE ZU IHRER AUSWAHL

Hand-Mikrofon



Ansteck-Mikrofon



Headset-Mikrofon



### KABELGEBUNDENE HIGHEND-MIKROFONE: EINFACH ANSTECKEN

Schwanenhalsmikrofon



**Tischmikrofonset PA-7A** mit elegantem Schwanenhalsmikrofon. Angenehmer Sprechabstand, optimal für Lesungen und Vorträge.

**Handmikrofon EM-300**, ein Universalmikrofon mit ausgezeichneter Richt-Charakteristik. Ein Spitzenprodukt für Sprache, Gesang und Musik.

ITEC EM-300 Handmikrofon



### WEITERES ZUBEHÖR



#### STATIV

Ultraleichtes, höhenverstellbares Boxenstativ (1,25 kg; Auszugshöhe: 188 cm)



#### TRANSPORTTASCHE

Für die ITEC TWIN-BOX, das Stativ und sämtl. Zubehör; gefüttert, wasserabweisend.



#### KÖCHER

Zur Aufnahme des Statives, wenn die ITEC TWIN-BOX über Kopf mitgetragen wird.



#### MIKROFON-UMHÄNGEBÜGEL

Praktischer Haltebügel für Handmikrofone, Sprechabstand und Mikrofonneigung verstellbar.



ALLGEMEIN	
	Tragbare, aktive Lautsprecherbox mit dem einzigartigen „Dreh“, eingebauter Verstärker, Akku, 3-Kanalmixer, externes Netzteil mit Ladeautomatik und Hochleistungs-Lautsprechersystem.
Verstärkerleistung W/RMS	75
	2 fullrange Konuslautsprecher 6 1/2"
	SPL max: 113 dB (Beschallungsleistung für ca. 500 Zuhörer)
3-Kanal Vorverstärker eingebaut	Mikro/Funk/Aux
Hochleistungs-Bleigelakku	3,5 Ah / 12 V
	Stativflansch für Boxenhochständer
Abmessungen mm	450 x 190 x 185
Gewicht kg	5,6
Farbe	Schwarz, schlagfeste PU-Beschichtung
OPTIONEN UND ZUBEHÖR	
	Bis zu 2 Funkmikrofonempfänger (UHF oder VHF) eingebaut, mit separater Lautstärkenregelung
	Kabelgebundene Mikrofone
	Boxenstativ, Köcher, Transporttasche, Umhängebügel
WEITERE ANSCHLUSSMÖGLICHKEITEN	
	Mikrofoneingang, symmetrisch, XLR/Klinke Combobuchse, Phantomspannung 12V
Line-Eingang	Stereo-Cinchbuchse
Line-Out	Stereo-Cinchbuchse für Aufnahmegeräte

**seissl** funktechnik

Martin Seissl  
 A-6334 Schwoich, Dorf 79  
 Tel.: 05372/5432, Fax: 05372/5432-10  
 E-Mail: [verkauf@seissl.at](mailto:verkauf@seissl.at), [www.seissl.at](http://www.seissl.at)



ITEC- Tontechnik und Industrieelektronik GesmbH, A-8200 Lassnitzthal 300 / Austria / Europe  
 Tel.: +43 (0)3133 / 3780-0, [office@itec-audio.com](mailto:office@itec-audio.com), [www.itec-audio.com](http://www.itec-audio.com)